


RAPPORT

Tillgänglighet vallbyfriluftsmuseum.se

WEBBPLATS
Vallby friluftsmuseum

Problem

Samlade framsteg



A

| | | | |
|---|-----------|--------------|-----------------------|
| 2 Element-ID är inte unikt 1.3.1 4.1.1 | 117 sidor | 0% färdig | |
| Element-ID är inte unikt 1.3.1 | 117 sidor | 0% färdig | 0% ▶ No changes |
| Element-ID är inte unikt 4.1.1 | 117 sidor | 0% färdig | 0% ▶ No changes |
| Fältetikett är inte synlig 3.3.2 | 117 sidor | 0% färdig | 0% ▶ No changes |
| Länktexten används för flera olika destinationer 2.4.4 | 1 sida | 99,1% färdig | 50,0% ▼ 1 färre sidor |
| Taggen "i" används för att formatera text 1.3.1 | 117 sidor | 0% färdig | 0% ▶ No changes |
| Det finns inget alternativ för att hoppa över upprepat innehåll 2.4.1 | 117 sidor | 0% färdig | 0% ▶ No changes |
| Bör bilden märkas som dekorativ? 1.1.1 | 117 sidor | 0% färdig | 0% ▶ No changes |
| Tillåt nog med tid 2.2.1 | 117 sidor | 0% färdig | 0% ▶ No changes |
| 101 problemtyper utan fel | | | |

AA

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Är bilden fri från text? 1.4.5 | 117 sidor | 0% färdig | 0% ▶ No changes |
| 8 problemtyper utan fel | | | |

AAA

| | | | |
|---|-----------|--------------|-----------------------|
| Färgkontrasten är inte tillräckligt hög 1.4.6 | 115 sidor | 1,7% färdig | 0% ▶ No changes |
| Rubriker är inte korrekt strukturerade 2.4.10 | 1 sida | 99,1% färdig | 66,7% ▼ 2 färre sidor |

Vallby friluftsmuseum

Länktexten används för flera olika destinationer 2.4.9

1
sida



99,1 %
färdig

50,0 %
1 färre sidor



16 problemtyper utan fel